



ARRETE N° 2024_0393

ARRETE DE VOIRIE TRAVAUX RUE DU BOIS LORRAIN

- Nous, Denise SERRANO, Maire de VILLEMANDEUR,
- Vu les articles du Code Général des Collectivités Territoriales n° L2211-1, L2213-1 et L2213-2
- Vu le Code de la Route,
- Vu les travaux sur regard à réaliser par l'entreprise TERIDEAL domiciliée 1 rue Colbert 91320 Wissous représentée par Monsieur Ludovic BORDEAUX dans la rue du Bois Lorrain,
- Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des travailleurs présents sur le chantier,
- Considérant que ces travaux vont apporter des perturbations dans le trafic routier et qu'il importe de réglementer la circulation et le stationnement afin de prévenir tout danger,

ARRETONS

Article 1 : A compter du 08 juillet 2024, et jusqu'au 19 juillet 2024, le stationnement sera interdit et la circulation réglementée (alternance manuelle ou par feux tricolores) dans la rue du Bois Lorrain.

Article 2 : Les droits des riverains demeurent réservés en ce qui concerne l'accès à leur propriété.

Article 3 : L'interdiction mentionnée à l'article 1 ne s'applique pas aux véhicules de la Gendarmerie, de la Police Nationale et du Service des Secours et de Lutte contre l'Incendie.

Article 4 : L'entreprise TERIDEAL est chargée de mettre en place la signalisation nécessaire.

Article 5 : Mme le Maire de VILLEMANDEUR, M. le Commissaire de Police de MONTARGIS, M. le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTARGIS, Monsieur le Directeur de l'entreprise TERIDEAL, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.

Article 6 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à M. le Commissaire de Police de MONTARGIS, M. le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie de MONTARGIS, M. le Commandant du Centre de Secours et de Lutte contre l'Incendie de MONTARGIS-VILLEMANDEUR, la Police Municipale de VILLEMANDEUR, M. le Président du SMIRTOM, M. le Président de l'AME, M. le Directeur de KEOLIS MONTARGIS, Transports ULYS, Transports DARBIER, Transports TRANSDEV de GIEN, M. le Directeur de l'entreprise TERIDEAL, M. le Directeur des Services Techniques Municipaux de VILLEMANDEUR.

Fait à VILLEMANDEUR, le 14/06/2024

Le Maire,

Denise SERRANO

Date d'affichage : 14/06/2024

TERIDEAL

TSA 54050
26 avenue de l'île Saint Martin

92894 NANTERRE CEDEX 9
France

Tel : Fax :
2424068161.242401DAC01.01@captidec.fr

Réf. Protys : 2424068161.242401DAC01

N° affaire :

MAIRIE DE VILLEMANDEUR
SERVICES TECHNIQUES
31 RUE JODON
45700 VILLEMANDEUR
France

Courriel : e.bonneau@mairie-villemandeur.fr

Tel : +33238930464

Fax :

Objet: Demande d'Arrêté de police de circulation (Cerfa n°14024*01)

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de nos prochains travaux, veuillez trouver jointe à ce courrier une Demande d'Arrêté de police de circulation.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous remercions par avance de l'attention que vous voudrez bien porter à notre demande.

Important : Merci de notifier dans votre retour la référence Protys.

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Fait à : NANTERRE CEDEX 9

Le : 13/06/2024

Signataire : BORDEAUX Ludovic

(Accompagnement_V5.10_1.02)

Demande d'arrêté de police de circulation

Code de la route L411-1 à L411-7
Code général des collectivités territoriales L2213-1 à L2213-6.1

Gestionnaires des réseaux routiers

Le demandeur Particulier Service public Maître d'oeuvre ou conducteur d'opération Entreprise

Dénomination : TERIDEAL

Adresse : SEIRS-TP 1 Rue Colbert

Code postal : 91320 Localité : WISSOUS Pays : France

Nom contact : BORDEAUX Prénom contact : Ludovic

Téléphone : 613487162 Indicatif pays : +33

Fax : _____ Indicatif pays : _____

Courriel : 2424068161.242401DAC01.01@captidec.fr

Si le bénéficiaire est différent du demandeur

Dénomination : _____

Adresse : _____

Code postal : _____ Localité : _____ Pays : _____

Nom contact : _____ Prénom contact : _____

Téléphone : _____ Indicatif pays : _____

Fax : _____ Indicatif pays : _____

Courriel : _____

Localisation du site concerné par la demande

Voie concernée : Autoroute n° _____ Route nationale n° _____ Route départementale n° _____ Voie communale n° _____

Hors agglomération En agglomération

Point de Repère (PR) routier d'origine d'application : _____ Point de Repère (PR) routier de fin d'application : _____

Adresse Numéro : _____ Nom de la voie : RUE DU BOIS LORRAIN

Code postal : 45700 Localité : VILLEMANDEUR

Nature et date des travaux

Permission de voirie antérieure : Oui Non Si oui indiquer la référence : n°2024_0033

Description des travaux : Travaux sur regards de visite EU

Date prévue de début des travaux : 08/07/2024 Durée des travaux (en jours calendaires) : 10

Réglementation souhaitée

Durée de la réglementation (en jours calendaires) 10 Date de début de réglementation 08/07/2024

Restriction sur section courante Restriction sur bretelles

Sens de circulation concerné : Deux sens de circulation Sens des Points de Repères (PR) croissants

Sens des Points de Repères (PR) décroissants Fermeture à la circulation

Basculement de circulation sur chaussée opposée

Circulation alternée : Par feux tricolores Manuellement

Restriction de chaussée :

Neutralisation de la bande d'arrêt d'urgence (BAU) Empiètement sur chaussée Largeur de voie maintenue 3.0

Suppression de voie Nombre de voie(s) supprimée(s) _____

Interdiction de :**Circuler**

véhicules légers
 poids lourds

Stationner

véhicules légers
 poids lourds

Dépasser

véhicules légers
 poids lourds

Vitesse limitée à : _____ km/h

Itinéraire de déviation (à préciser par sens) :

Autres prescriptions :

La pose, le maintien ou le retrait de la signalisation spécifique au chantier sont effectués par :

Le demandeur Une entreprise

Dénomination : TERIDEAL

Adresse : SEIRS-TP 1 Rue Colbert

Code postal : 91320 Localité : WISSOUS Pays : France

Nom contact : BORDEAUX Prénom contact : Ludovic

Téléphone : 613487162 Indicateur pays : +33

Fax : _____ Indicateur pays : _____

Courriel : lbordeaux@terideal.fr

Pièces jointes à la demande

Afin de faciliter la compréhension et l'instruction du dossier, la demande d'arrêté est accompagnée d'un dossier comprenant :

Une notice détaillée avec notamment l'évaluation de la gêne occasionnée aux usagers

Plan de situation 1/10 ou 1/20 000^{ème} Plan des travaux 1/200 ou 1/500^{ème} Schéma de signalisation

Itinéraire de déviation 1/2 000 ou 1/5 000^{ème}

J'atteste de l'exactitude des informations fournies

Numéro d'affaire : _____

Fait à : NANTERRE CEDEX 9

Le : 13/06/2024


Nom : BORDEAUX Prénom : Ludovic

Qualité : _____

(DAC_P2_V5_v1.02)

Plan détaillé

Numéro de consultation de la déclaration liée :



Coordonnées (Lambert 93) du centre de la commune saisie :

677266.3721932059

6764130.5856088605

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones :

2,69567374864399	47,97692997185356	2,68918477811244	47,97759605135266	2,69717055372777	47,97674352035915
2,69566856674268	47,97693113525492	2,68918857015272	47,97759754860800	2,69717009919438	47,97674058892352
2,69423305719725	47,97739010530535	2,68919272567719	47,97759852186260	2,69716879909656	47,97673777317644
2,69266059728180	47,97764073377107	2,68919708499137	47,97759893371500	2,69716670339632	47,97673518132544
2,69209573107665	47,97764786835640	2,68920148056927	47,97759876833791	2,69716389263026	47,97673291297394
2,69060575671772	47,97754740875732	2,68968204273346	47,97754872633163	2,69716047481453	47,97673105529353
2,69060454958387	47,97754734931343	2,69060185797075	47,97757736559493	2,69715658129388	47,97672967967384
2,68968186968275	47,97751862083953	2,69209256381305	47,97767787445494	2,69715236169413	47,97672883897920
2,68967737432430	47,97751878325900	2,69209523802974	47,97767794745863	2,69714797817212	47,97672856551702
2,68919457670161	47,97756905807756	2,69266386634090	47,97767076535985	2,69714359918415	47,97672886979643
2,68919031377960	47,97756979432927	2,69266864438918	47,97767035921032	2,69567374864399	47,97692997185356
2,68918634733517	47,97757107316167	2,69424578328993	47,97741898512120		
2,68918282979656	47,97757284542999	2,69425026045618	47,97741792607493		
2,68917989634081	47,97757504302677	2,69568544006707	47,97695906176091		
2,68917765969896	47,97757758149970	2,69715259312702	47,97675832888152		
2,68917620582393	47,97758036329654	2,69715679929890	47,97675745855440		
2,68917559058730	47,97758328151446	2,69716067101386	47,97675605562557		
2,68917583763228	47,97758622400784	2,69716405948407	47,97675417400865		
2,68917693746506	47,97758907769841	2,69716683449252	47,97675188601320		
2,68917884781970	47,97759173292047	2,69716888939719	47,97674927956550		
2,68918149528232	47,97759408763534	2,69717014522925	47,97674645482982		

(PlanDetail_Protys_v1.01)

Commentaire associé à l'emprise du document de référence Protys : 2424068161.242401DAC01

Numéro de consultation du GU :

Veillez prendre en compte le commentaire suivant :

Travaux sur regard de visite EU

